Architecture 3 tiers

Sujet :
Objectif :
Auteur :
Date :

Architecture 3 tiers I
+Architecture II
+Machine cliente (navigateur) III
+Machine serveur HTTP IV
+Url V
+Méthodes des échanges VI
+Réponse du serveur VII
+Généralités VIII
+Caractères autorisés IX
+Caractères spéciaux X
+Commentaires HTML XI
+HTML est un langage de type MIME XII
+Identificateur de texte public XIII
+Eléments et marqueurs HTML XIV
+Éléments vides XV
+Imbrication XVI
+Graphie des éléments XVII
+Valeurs des attributs XVIII
+Chaînes littérales XIX
+Gestion des erreurs, éléments et attributs inconnus XX
+Structure Générale XXI
+Le premier exemple JavaScript XXII
+Incorporation du script dans Votre Fichier Html XXIII
+Exécution de votre script XXIV
Composants du WEB côté serveur XXV
Session 1
Cookies 2
Protocole HTTP/MIME 3
Le langage PHP XXVI
+Déclarations de variables XXVII
+Référence et pointeur XXVIII
+Variables internes (prédéfinies) XXIX
+Type décimal XXX
+Type Integer XXXI
+Type caractère XXXII
+Type booléen XXXIII
+Caractère NULL XXXIV
+Précédence des opérateurs XXXV
+Arithmétiques XXXVI
+Assignation XXXVII
+Opérateur au niveau bit XXXVIII
+Comparaisons XXXIX
+Opérateur ternaire XL
+Opérateur incrémentation/décrémentation XLI
+Logiques XLII
+Relationnels XLIII
+Concaténation de chaînes XLIV
+Opérateurs `` XLV
+Ajout de tableaux XLVI
+Déclaration XLVII
+Passage de paramètres XLVIII
+Arguments par défaut XLIX
+Instruction return L
+Fonctions pratiques LI

Fichiers et répertoires ... LII
+Ouvrir/fermer/supprimer le fichier ... LIII
+Lire/écrire dans un fichier ... LIV
+Position dans un fichier ... LV
+Vider le buffeur ... LVI
+Existance, état et permission de fichier ... LVII
+Fichier temporaire ... LVIII
+Gestion de répertoires ... LIX
+Références de fonctions ... LX
Gestion des chaines de caractères ... LXI
+Définitions ... LXII
+Fonctions manipulant les expressions régulières ... LXIII
+Collection de valeurs ... LXIV
+Librairies de fonctions ... LXV
+Fonction date() ... LXVI
+Fonction time() ... LXVII
+La fonction microtime() ... LXVIII
+La fonction mktime() ... LXIX
Accès aux bases de données (Mysql) ... LXX
+Présentation de l'API pour Mysql ... LXXI
+Connexion/déconnexion au serveur Mysql ... LXXII
+Liste les objets depuis les métadonnées ... LXXIII
+Gestion de base ... LXXIV
+Requête et résultat ... LXXV
+Extraction de données ... LXXVI
+Informations sur les colonnes ... LXXVII
+Informations générales ... LXXVIII
+Niveaux d'erreurs ... LXXIX
+Envoie un message quelque part ... LXXX
Script PHP ... LXXXI
Organisation d'un script ... 1
Exécutions ... 2
Arguments ... 3
Programmation Orientée objet ... LXXXII
Encapsulation ... 1
Fonction à liste d'arguments variable ... 2
Paramètres par défaut ... 3
Surcharge ... 4
Héritage ... 5
Redéfinition ... 6
Interface ... 7
Les exceptions ... 8
Mots clés ... 9
Build-ins ... 10
Introduction à Ajax Web 2.0 ... LXXXIII
Annexe (en anglais) ... LXXXIV
+output_buffering ... LXXXV
+implicit_flush ... LXXXVI
+safe_mode ... LXXXVII
+safe_mode_allowed_env_vars ... LXXXVIII
+safe_mode_protected_env_vars ... LXXXIX
+disable_functions ... XC
+max_execution_time ... XCI
+memory_limit ... XCII
+error_reporting ... XCIII
+display_errors ... XCIV
+log_errors ... XCV
+track_errors ... XCVI
+error_prepend_string ... XCVII
+error_append_string ... XCVIII
+error_log ... XCIX
+track_vars ... C

+magic_quotes_gpc CI
+magic_quotes_runtime CII
+magic_quotes_sybase CIII
+auto_prepend_file CIV
+auto_append_file CV
+default_charset CVI
+include_path CVII
+upload_tmp_dir CVIII
+upload_max_filesize CIX
+extension_dir CX
+enable_dl CXI
+extension CXII
Sites PHP 1